GARDIA

SNAGA PRIRODE U
SVAKOM DETALJU

KADA ŽELITE DA VAŠA BAŠTA IZGLEDA
ONAKO KAKO STE JE ZAMISLILI

GARDIA

SNAGA PRIRODE
U SVAKOM DETALJU

GARDIA je nastala iz jedne jednostavne ideje:
Bašta je mesto mira, uživanja i stvaranja, prostor u kojem nalazimo svoj balans, a ne trošimo vreme i energiju na opremu koja stalno traži popravke i podešavanja.
Upravo zato je brend razvijen sa jasnom misijom: da svakodnevni rad oko kuće, vrta ili poljoprivrede učini lakšim, pouzdanijim i prijatnijim. Inspiraciju smo pronašli u samoj prirodi, u njene tri najvažnije osobine: **snaga, postojanost i harmonija.**
Svaka **GARDIA** komponenta, od pištolja za zalivanje do priključaka i prskalica, prolazi kroz strogu kontrolu izdržljivosti, pritiska i otpornosti, kako bi korisnik mogao da misli o biljkama, a ne o opremi.

Od prvog dana biramo najbolje materijale: ABS za čvrstinu, PP za stabilnost, TPR za udobno korišćenje, mesing i leguru cinka za trajnost, kao i PVC nereciklirani za najduži vek. Jer verujemo da kvalitet nije luksuz, već standard.

Danas se **GARDIA** proizvodi koriste u hiljadama domova, bašti, plastenika i gazdinstava. U onim trenucima kada se zaliva cvet za koji ste posebno vezani, kada se uređuje dvorište za porodično okupljanje, ili kada se svakog jutra obilazi polje koje predstavlja nečiji život i posao, mi smo ponosni što smo deo te priče.

GARDIA nije samo brend. To je mali saveznik svakog čoveka koji voli prirodu i brine o njoj.
Pouzdano. Udobno. Dugotrajno. To nije slogan, to je obećanje.

GARDIA

SNAGA PRIRODE U SVAKOM DETALJU

OBJAŠNJENJE **MATERIJALA**

ABS (AKRILONITRIL–BUTADIEN–STIREN)	Tvrda, izdržljiva plastika visoke otpornosti na udarce. Koristi se za spoljne delove prskalica, konektora i adaptera jer je čvrsta i dugotrajna.
PP (POLIPROPILEN)	Lagan i otporan materijal koji se ne menja u dodiru sa vodom i hemikalijama. Najčešće se koristi za unutrašnje komponente i delove koji zahtevaju stabilnost i minimalno trenje.
TPR (TERMOPLASTIČNA GUMA)	Mekani gumirani premaz koji daje bolji grip i udobnije rukovanje. Koristi se na drškama pištolja i površinama za hvatanje kako bi proizvod bio neklizajući i prijatan za upotrebu.
POM (POLIOKSIMETILEN)	Plastika vrlo visoke tvrdoće i preciznosti, koristi se za mehaničke delove koji se kreću i rotiraju. Zato je idealan za mehanizam impulsnih prskalica i ventile.
LEGURA CINKA (ZINC ALLOY)	Metalna legura sa izuzetnom otpornošću na koroziju i habanje. Daje čvrstoću pištoljima i šiljcima za prskalice koji se koriste u zahtevnim uslovima.
MESING (BRASS)	Ne rđa i izuzetno je otporan na vodu i pritisak, zato se koristi u delovima za protok vode (npr. navojnim spojnicama) kod boljih metalnih modela.
ALUMINIJUM (AKRILONITRIL–BUTADIEN–STIREN)	Lagan metal koji dobro podnosi pritisak vode i spoljne uslove. Najčešće je deo mehanizma oscilirajućih prskalica
PVC NERECIKLIRANI (POLIVINIL-HLORID – VIRGIN PVC)	Prva klasa PVC materijala, bez dodatka reciklata. Ima veću gustinu, postojanost i otpornost na UV zračenje i starenje u odnosu na reciklirani PVC. Koristi se kod creva, konektora i delova koji zahtevaju dug vek i stabilnost pri visokim temperaturama.

BAŠTENSKA CREVA

Jednoslojno PVC crevo

Za osnovno zalivanje i prenos vode pri nižem pritisku

- laka i fleksibilna konstrukcija
- jednostavno razvlačenje i rukovanje
- otporno na UV zračenje i vremenske uslove
- osnovna zaštita od habanja i ogrebotina
- idealno za povremenu i kućnu upotrebu

1 slojevi | pritisak | namena

Dvoslojno PVC crevo

Za redovno zalivanje i srednje zahtevne uslove rada

- dvoslojna konstrukcija za veću izdržljivost
- otpornost na UV zračenje i temperaturne promene
- veća otpornost na habanje u odnosu na jednoslojna creva
- dobra fleksibilnost uz veću snagu zida
- idealno za bašte, dvorišta i češću upotrebu

2 slojevi | pritisak | namena

Troslojno PVC crevo

Za intenzivno zalivanje i profesionalnu upotrebu pod visokim pritiskom

- troslojna armirana konstrukcija
- visoka otpornost na pritisak i pucanje
- odlična UV i vremenska otpornost
- povećana otpornost na habanje i oštećenja
- idealno za profesionalne i zahtevne primene

3 slojevi | pritisak | namena

215149E904201145	215149E904201125	215149E904201150	215149E906201125
Ø 1/2"=12mm	Ø 1/2"=12mm	Ø 1/2"=12mm	Ø 3/4"=19mm
Dužina: 15mm	**Dužina: 25mm**	**Dužina: 50mm**	**Dužina: 25mm**
●○○○ Slojevi	●○○○ Slojevi	●○○○ Slojevi	●○○○ Slojevi
●●○○ Izdržljivost	●●○○ Izdržljivost	●●○○ Izdržljivost	●●○○ Izdržljivost
●●○○ Elastičnost	●●○○ Elastičnost	●●○○ Elastičnost	●●○○ Elastičnost
●●○○ Otpornost na uvrtanje	●●○○ Otpornost na uvrtanje	●●○○ Otpornost na uvrtanje	●●○○ Otpornost na uvrtanje

Baštenska upotreba: Zalivanje cveća, travnjaka i manjih bašti.

Kućne potrebe: Pranje dvorišta, vozila ili drugih površina.

Laka poljoprivredna upotreba: Navodnjavanje malih parcela ili plastenika.

4 BAR

TOP QUALITY

215149E907230125	215149E908230125
Ø 1/2"=12mm	Ø 3/4"=19mm
Dužina: 25mm	**Dužina: 25mm**
●●○○ Slojevi	●●○○ Slojevi
●●●○ Izdržljivost	●●●○ Izdržljivost
●●●○ Elastičnost	●●●○ Elastičnost
●●●○ Otpornost na uvrtanje	●●●○ Otpornost na uvrtanje

6 BAR

BEST SELLER

ANTI TWIST

ALL SEASON



Baštenska upotreba: Zalivanje većih površina, uključujući travnjake, bašte i voćnjake.

Poljoprivredna upotreba: Navodnjavanje manjih i srednjih parcela, plastenika i staklenika.

Kućne i komercijalne potrebe: Pranje dvorišta, automobila, manjih mašina i opreme.

215149E909320125	215149E910320125
Ø 1/2"=12mm	Ø 3/4"=19mm
Dužina: 25mm	**Dužina: 25mm**
●●●○ Slojevi	●●●○ Slojevi
●●●● Izdržljivost	●●●● Izdržljivost
●●●● Elastičnost	●●●● Elastičnost
●●●● Otpornost na uvrtanje	●●●● Otpornost na uvrtanje

12 BAR

TOP QUALITY

FLEXIBLE

UV RESISTANT



Baštenska upotreba: Zalivanje cveća, travnjaka i manjih bašti.

Kućne potrebe: Pranje dvorišta, vozila ili drugih površina.

Laka poljoprivredna upotreba: Navodnjavanje malih parcela ili plastenika.

BAŠTENSKA CREVA

Silikonizirano jednoslojno crevo

Za lako zalivanje uz maksimalnu fleksibilnost i jednostavno rukovanje

- silikonizirana površina za lakše klizanje
- izuzetno lako razvlačenje i uvijanje
- smanjeno trenje tokom korišćenja i skladištenja
- poboljšana elastičnost u odnosu na standardno jednoslojno
- idealno za domaćinstva i redovno zalivanje

1 slojevi | pritisak | namena

Silikonizirano ojačano crevo

Za intenzivno zalivanje uz visoku izdržljivost i lako rukovanje

- silikonizirana spoljašnja površina za glatko klizanje
- smanjeno lepljenje tokom korišćenja i skladištenja
- povećana otpornost na pritisak
- stabilna višeslojna konstrukcija
- pogodno za zahtevnije baštenske poslove

2 slojevi | pritisak | namena

Vagres – jednoslojno crevo

Za vizuelnu kontrolu protoka pri niskom pritisku

- potpuno providna PVC konstrukcija
- stalna kontrola nivoa i protoka tečnosti
- fleksibilno i lako za rukovanje
- idealno za pretakanje i tehničke primene
- pogodno za vodu i druge neagresivne tečnosti

1 slojevi | pritisak | namena

215149E278320125	215149E279320125
Ø 1/2"=12mm	Ø 3/4"=19mm
Dužina: 25mm	**Dužina: 25mm**
●○○○ Slojevi	●○○○ Slojevi
●●○○ Izdržljivost	●●○○ Izdržljivost
●●●● Elastičnost	●●●● Elastičnost
●●●○ Otpornost na uvrtanje	●●●○ Otpornost na uvrtanje

4 BAR · FLEXIBLE · TOP QUALITY · ANTI TWIST

Baštenska upotreba:
Zalivanje cveća, travnjaka i manjih bašti.

Kućne potrebe:
Pranje dvorišta, terasa, vozila i drugih površina.

Laka poljoprivredna upotreba:
Navodnjavanje manjih parcela, plastenika i bašti.

215149E280230125	215149E281230125
Ø 1/2"=12mm	Ø 3/4"=19mm
Dužina: 25mm	**Dužina: 25mm**
●●○○ Slojevi	●●○○ Slojevi
●●●○ Izdržljivost	●●●○ Izdržljivost
●●●○ Elastičnost	●●●○ Elastičnost
●●●○ Otpornost na uvrtanje	●●●○ Otpornost na uvrtanje

6 BAR · FLEXIBLE · BEST SELLER · UV RESISTANT



Baštenska upotreba:
Zalivanje cveća, travnjaka i srednjih bašti, stabilnost i otpornost na uvijanje.

Kućne potrebe:
Pranje dvorišta, terasa, vozila i drugih površina, uz bolju kontrolu i veću otpornost.

Laka poljoprivredna upotreba:
Navodnjavanje manjih i srednjih parcela, plastenika i bašti.

215149E282999150
Ø 1/2"=12mm
Dužina: 50mm
●○○○ Slojevi
●●○○ Izdržljivost
●●●● Elastičnost
●●○○ Otpornost na uvrtanje

ANTI ALGAE · 2 BAR · FLEXIBLE

Građevinska upotreba:
Nivelacija podova i precizno određivanje visine pomoću vodenog nivoa.

Kućne potrebe:
Pretakanje destilata, vina i drugih tečnosti.

Laka poljoprivredna upotreba:
Prenos tečnosti na bazi hrane u manjim sistemima.

PIŠTOLJI ZA ZALIVANJE I SETOVI

Za trenutke kada želiš da voda ide tačno tamo gde treba, nežno po cveću ili snažno po travnjaku. GARDIA pištolji daju potpunu kontrolu zalivanja i osećaj sigurnosti u ruci, bez napora i kapanja. Svaki pokret postaje prirodan, a svaka biljka dobija upravo onoliko vode koliko joj je potrebno.

ADAPTERI I SPOJNICE

Mali detalji koji prave veliku razliku. GARDIA adapteri i spojnice omogućavaju da svako crevo, slavina i dodatak savršeno legnu, bez curenja, bez improvizacije, samo čista funkcionalnost. Rezultat je sistem koji radi pouzdano i bez stalnog popravljanja.

KONEKTORI

Jedan klik i sve je povezano. GARDIA konektori donose sigurnost, brzinu i stabilan protok vode, pa se možete fokusirati na baštu, a ne na opremu. Oni čine da svaki priključak deluje čvrsto, precizno i spremno za rad u svakom trenutku.

SPOJNICE

Kada vam treba duže crevo ili drugačija kombinacija, tu su GARDIA spojnice. Omogućavaju jednostavno spajanje i produžavanje sistema, bez gubitka pritiska i bez nerviranja. Idealne su za veće površine i situacije kada vam je potrebna potpuna sloboda kretanja.

PRSKALICE

Zalivanje koje izgleda kao prirodna kiša.
GARDIA prskalice ravnomerno pokrivaju travnjak i baštu, stvarajući zdravu, zelenu oazu bez ručnog napora.
One pretvaraju svako zalivanje u miran i efikasan ritual brige o vašem prostoru.

GARDIA

SNAGA PRIRODE U SVAKOM DETALJU

PIŠTOLJI ZA ZALIVANJE I SETOVI

GARDIA PIŠTOLJI ZA PRSKANJE – 8 FUNKCIJA

solo, set I hromiran

2151499688320999 • 2151499689320999 • 2151499690320999

GARDIA pištolj za prskanje sa više funkcija namenjen je za raznovrsne baštenske i kućne poslove, omogućavajući lako prilagođavanje mlaza različitim potrebama zalivanja i pranja. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu i kvalitetnim materijalima, obezbeđuje udobno i precizno rukovanje.

Karakteristike:
Više režima prskanja za različite primene – od fine magle do snažnog mlaza. Jednostavno prebacivanje između funkcija okretanjem glave pištolja. Ergonomska drška sa TPR oblogom za sigurno i udobno držanje. Otporna konstrukcija od ABS / metalnih komponenti za dug vek trajanja. Kompatibilan sa standardnim baštenskim konektorima.

Primena:
Zalivanje cveća, travnjaka i bašti. Pranje dvorišta, terasa i vozila. Opšti kućni i baštenski radovi.

GARDIA PODESIVI PIŠTOLJI ZA PRSKANJE SA MEKANOM DRŠKOM

solo, set I hromiran

2151499692320999 • 2151499693320999 • 2151499691320999

GARDIA podesivi pištolj za prskanje omogućava kontinualnu regulaciju mlaza, od potpuno zatvorenog položaja, preko fine magle, do snažnog mlaza. Namenjen je korisnicima koji žele potpunu kontrolu protoka vode u svakodnevnoj upotrebi.

Karakteristike:
Podesiv mlaz bez fiksnih režima – glatka regulacija protoka.
Mekana TPR drška za udobno rukovanje i smanjen zamor ruke.
Izdržljivi materijali otporni na habanje i spoljašnje uslove.
Pogodan za dugotrajnu upotrebu.

Primena:
Precizno zalivanje biljaka.
Pranje površina i opreme.
Kućna i baštenska upotreba.

GARDIA

GARDIA PODESIVA MLAZNICA

solo i set, mekani premaz

2151499710320999 • 2151499696320999

podesiva mlaznica

1/2" i 3/4" adapter

1/2" konektor

1/2" konektor sa zaustavljanjem vode

GARDIA podesiva mlaznica namenjena je za svakodnevne baštenske i kućne poslove, omogućavajući jednostavno podešavanje mlaza u skladu sa potrebama zalivanja ili pranja. Zahvaljujući mekom premazu i praktičnom dizajnu, obezbeđuje udobno rukovanje i dobru kontrolu protoka vode.

Karakteristike:
Kontinuirano podesiv mlaz – od zatvorenog položaja, preko fine magle, do snažnog mlaza. Jednostavno podešavanje jačine i oblika mlaza okretanjem glave mlaznice. Mekani TPR premaz omogućava sigurno, neklizajuće i prijatno držanje. Izrađena od kvalitetnih ABS i PP materijala za dug vek trajanja. Kompatibilna sa standardnim baštenskim konektorima.

Primena:
Zalivanje cveća, travnjaka i bašti. Pranje dvorišta, terasa, staza i vozila. Opšti kućni i baštenski radovi.

GARDIA ADAPTERI ZA SLAVINU

2151499704320999 • 2151499705320999

Adapter za slavinu 1/2" i 3/4", mekani premaz

Adapter za slavinu 3/4" i 1", mekani premaz

GARDIA adapteri za slavinu omogućavaju lako povezivanje baštenskog creva sa različitim tipovima slavina, pružajući sigurno i nepropusno povezivanje.

Karakteristike:
Višedimenzionalni adapteri (1/2", 3/4", 1").
Mekani premaz za lakšu montažu i demontažu.
Otporni materijali za dugotrajnu upotrebu.
Pouzdano zaptivanje bez curenja.

GARDIA TRODELNA/DVODELNA SPOJNICA ZA CREVA

2151499694301999 • 2151499695301999

Trodelna spojnica za creva

Dvodelna spojnica za creva

GARDIA trodelna/dvodelna spojnica za creva namenjena je jednostavnom i sigurnom spajanju baštenskih creva različitih dimenzija. Obezbeđuje čvrsto i stabilno povezivanje, sprečavajući curenje i olakšavajući manipulaciju crevima prilikom zalivanja.

Karakteristike:
Trodelni dizajn za maksimalnu stabilnost – sigurno spajanje creva različitih prečnika.
Lako rukovanje bez alata – brzo povezivanje i odvajanje creva.
Otporan ABS materijal – dugotrajna i izdržljiva konstrukcija.
Kompatibilna sa standardnim baštenskim konektorima. Mekani premaz (ako se primenjuje) za udobno rukovanje i dodatnu zaštitu.

Primena:
Spajanje i produžavanje baštenskih creva • Baštenski radovi, zalivanje cveća i travnjaka • Kućni i profesionalni sistemi za navodnjavanje • Zalivanje bašti, travnjaka i cveća • Praktična za kućnu i profesionalnu upotrebu.

ADAPTERI I SPOJNICE

GARDIA

Pouzdano.
Udobno.
Dugotrajno.

KONEKTORI

GARDIA KONEKTOR 1/2" I 3/4"
mekani premaz

GARDIA konektor 1/2" I 3/4" sa mekim premazom omogućava brzo i sigurno spajanje baštenskih creva, sprečavajući curenje i olakšavajući manipulaciju prilikom zalivanja.

Karakteristike: Jednostavno spajanje creva – brzo i praktično. Mekani premaz za udobno rukovanje i bolji grip. Izdržljiv materijal (ABS, PP, TPR) – dug vek trajanja. Kompatibilan sa standardnim baštenskim crevima.
Primena: Baštenski radovi i zalivanje cveća, travnjaka i bašti. Spajanje creva u kućnoj i profesionalnoj upotrebi.

SOFT COATED

2151499697320999 • 2151499699320999

Konektor za crevo 1/2" i 3/4"

GARDIA KONEKTOR 1/2" I 3/4"
sa zaustavljanjem vode, mekani premaz

GARDIA konektor 1/2" I 3/4" sa mekim premazom omogućava brzo i sigurno spajanje baštenskih creva, sprečavajući curenje i olakšavajući manipulaciju prilikom zalivanja.

Karakteristike: Integrisani ventil za zaustavljanje vode – kontrola protoka direktno na konektoru. Mekani premaz za sigurno i udobno rukovanje. Izdržljivi materijali (ABS, PP, TPR) – dugotrajna upotreba. Jednostavno spajanje sa standardnim baštenskim crevima.
Primena: Zalivanje cveća i travnjaka sa mogućnošću kontrole protoka. Praktično za kućnu i profesionalnu upotrebu u bašti.

SOFT COATED | WATER STOP

2151499698320999 • 2151499700320999

Konektor za crevo 1/2" i 3/4"

GARDIA KONEKTOR 1/2" I 3/4"
sa bravom, mekani premaz

GARDIA konektor 1/2" sa bravom omogućava sigurno i stabilno spajanje baštenskih creva uz praktično zaključavanje. Idealan je za korisnike koji žele brzo i bezbedno povezivanje creva.

Karakteristike: Zaključavanje okretanjem udesno i otključavanje ulevo – sigurno i jednostavno rukovanje. Mekani premaz za udobno držanje i bolji grip. Izdržljivi materijali (TPR, ABS, PP) – dugotrajna konstrukcija. Kompatibilan sa standardnim crevima prečnika 1/2" I ¾".
Primena: Stabilno spajanje creva u bašti, dvorištu i kod kuće. Idealno za korisnike koji traže sigurno i brzo spajanje.

SOFT COATED | LOCK

2151499706320999 • 2151499708320999

Konektor za crevo 1/2" i 3/4"

GARDIA KONEKTOR 1/2" I 3/4"
sa zaustavljanjem vode i bravom, mekani premaz

GARDIA konektor 1/2" sa funkcijom zaustavljanja vode i bravom omogućava kontrolu protoka direktno na konektoru, uz sigurnosno zaključavanje.

Karakteristike: Integrisani ventil za zaustavljanje vode – kontrola protoka bez potrebe za slavinom. Zaključavanje okretanjem udesno i otključavanje ulevo – praktično i bezbedno. Mekani premaz za lakše rukovanje i bolji grip. TPR, ABS i PP materijali – dugotrajna i izdržljiva konstrukcija.
Primena: Zalivanje travnjaka, cveća i bašte sa kontrolom protoka. Profesionalna i kućna upotreba.

SOFT COATED | WATER STOP | LOCK

2151499707320999 • 2151499709320999

Konektor za crevo 1/2" i 3/4"

GARDIA

SPOJNICA 1/2" NA 3/4"
mekani premaz

SOFT COATED

GARDIA spojnica 1/2" na 3/4" omogućava jednostavno povezivanje creva različitih dimenzija, bez curenja i komplikacija.

Karakteristike: Povezuje creva različitih prečnika (1/2" i 3/4"). Mekani premaz za udobno rukovanje i dodatnu zaštitu. Izdržljiv PP i TPR materijal – dug vek trajanja.

Primena: Spajanje i produžavanje baštenskih creva različitih prečnika. Zalivanje travnjaka i cveća, kućni i profesionalni radovi.

2151499701320999

SPOJNICA 1/2"
mekani premaz

SOFT COATED

GARDIA spojnica 1/2" obezbeđuje brzo i sigurno povezivanje istih creva, sprečavajući curenje i olakšavajući rad u bašti.

Karakteristike: Stabilno i brzo spajanje istih creva. Mekani premaz za udobno rukovanje. PP i TPR materijal – dugotrajna i izdržljiva konstrukcija.

Primena: Produžavanje ili povezivanje creva 1/2" u bašti i dvorištu.

2151499702320999

SPOJNICA 3/4"
mekani premaz

SOFT COATED

GARDIA spojnica 3/4" omogućava sigurno i jednostavno spajanje većih baštenskih creva, sprečavajući curenje i olakšavajući rad.

Karakteristike: Stabilno i brzo spajanje creva prečnika 3/4". Mekani premaz za udobno rukovanje i bolji grip. PP i TPR materijali – dugotrajna i izdržljiva konstrukcija.

Primena: Povezivanje i produžavanje creva 3/4". Zalivanje travnjaka, bašti i dvorišta, kućna i profesionalna upotreba.

2151499703320999

IMPULSNE PRSKALICE (ŠILJAK)
plastična i cink

Impulsna prskalica sa šiljkom

Impulsna prskalica sa cink šiljkom

GARDIA impulsna prskalica koristi klasični rotacioni sistem prskanja za zalivanje velikih površina, uz mogućnost podešavanja kruga zalivanja.

Karakteristike:
Mogućnost punog ili delimičnog kruga prskanja. Veliki domet prskanja (do 24 m prečnika). Stabilna baza ili šiljak za čvrsto pozicioniranje u zemlji. Izdržljiva konstrukcija, dostupna i sa metalnim (cink) šiljkom.

Primena:
Zalivanje travnjaka, bašti i zelenih površina. Poluprofesionalna i intenzivnija baštenska upotreba. za čvrsto pozicioniranje u zemlji. Izdržljiva konstrukcija, dostupna i sa metalnim (cink) šiljkom.

2151499713320999
2151499714320999

PRSKALICE

IMPULSNA PRSKALICE (BAZA)
leptir baza

GARDIA impulsna prskalica koristi klasični rotacioni sistem prskanja za zalivanje velikih površina, uz mogućnost podešavanja kruga zalivanja.

Karakteristike:
Mogućnost punog ili delimičnog kruga prskanja. Veliki domet prskanja (do 24 m prečnika). Stabilna baza ili šiljak za čvrsto pozicioniranje u zemlji. Izdržljiva konstrukcija, dostupna i sa metalnim (cink) šiljkom.

Primena:
Zalivanje travnjaka, bašti i zelenih površina. Poluprofesionalna i intenzivnija baštenska upotreba. za čvrsto pozicioniranje u zemlji. Izdržljiva konstrukcija, dostupna i sa metalnim (cink) šiljkom.

2151499712320999

Impulsna prskalica sa leptir bazom

GARDIA OSCILIRAJUĆA PRSKALICA
sa 15 rupa

GARDIA oscilirajuća prskalica obezbeđuje ravnomerno zalivanje pravougaonih površina zahvaljujući precizno raspoređenim otvorima za vodu.

GARDIA oscilirajuća prskalica obezbeđuje ravnomerno zalivanje pravougaonih površina zahvaljujući precizno raspoređenim otvorima za vodu

Karakteristike:
Ravnomerno pokrivanje cele površine • Stabilna konstrukcija za siguran rad • Pogodna za srednje i veće travnjake.

2151499711320999

GARDIA

KOMPLETNA MAPA KORIŠĆENJA
GARDIA SISTEMA ZA ZALIVANJE

Početak – slavina

- Prvo se povezuje crevo na slavinu:

- GARDIA adapter za slavinu 1/2" i 3/4" → za standardne slavine.
- GARDIA adapter za slavinu 3/4" i 1" → za veće slavine.

Konektori na slavini i crevu

- GARDIA konektor 1/2" ili 3/4" → standardno spajanje creva sa slavinom.
- GARDIA konektor sa zaustavljanjem vode → kontrola protoka direktno na crevu.
- GARDIA konektor sa bravom → sigurno zaključavanje creva.
- GARDIA konektor sa zaustavljanjem vode i bravom → kombinuje kontrolu protoka i sigurno zaključavanje.

Produžavanje i spajanje creva

- Kada vam jedno crevo nije dovoljno — GARDIA spojnice vam omogućavaju brzo i sigurno povezivanje više creva u jednu funkcionalnu liniju za zalivanje.
  Koriste se isključivo za:
  - spajanje dva creva istog prečnika
  - prelazak sa 1/2" na 3/4"
  - produžavanje postojeće instalacije bez gubitka pritiska

  Ovu funkciju obavljaju sledeće spojnice:
  - GARDIA spojnica 1/2"
  - GARDIA spojnica 3/4"
  - GARDIA spojnica 1/2" → 3/4"

Pištolji i prskalice

- GARDIA podesiva mlaznica / pištolj za prskanje → različiti režimi zalivanja (magla, mlaz, snažan mlaz).
- GARDIA prskalice za zalivanje → idealne za ravnomerno zalivanje travnjaka i bašte.

Povezuju se na kraj creva preko odgovarajuće spojnice.
Savet: Ako se koristi prskalica, uvek dodajte spojnicu pre prskalice, posebno ako se koristi više tipova creva ili uređaja.

Kompletan GARDIA set:

1. Adapter za slavinu (1/2" ili 3/4").

2. Konektor sa bravom ili sa ventilom (1/2" ili 3/4").

3. Dvodelna ili trodelna spojnica za produžavanje creva.

4. Spajnice za konektovanje creva sa pištoljem ili prskalicom.

5. Podesiva mlaznica / pištolj ili prskalice.

Ovim se obezbeđuje kompletno i fleksibilno rešenje: slavina → konektor → crevo → spojnice → pištolj/prskalice.

GARDIA

SNAGA PRIRODE U SVAKOM DETALJU

Albo®
NAJBEZBEDNIJI OSLONAC

www.albo.biz

Majora Zorana Radosavljevića
347, Batajnica - Beograd

Tel/Fax: +38 11 78 70 790
info@albo.biz

SAFETY SHOP
www.safetyshop.rs

SAFETY SHOP 1
Cara Dušana 214, 11080 Zemun
Tel: +381 11 7700 411
shop1@safetyshop.rs

SAFETY SHOP 2
Sarajevska 39, 11000 Beograd
Tel: +381 11 408 69 46
shop2@safetyshop.rs

SAFETY SHOP 3
Zrenjaninski put 99, 11211 Borča
Tel: +381 11 777 39 03
shop3@safetyshop.rs