



NOVE KOLEKCIJE  
2022/2023



20

GODINA  
KORAČAMO  
ZAJEDNO



20

GODINA  
KORAČAMO  
ZAJEDNO





## KORAČAMO ZAJEDNO već 20 godina

**Kada se na putu ka osiguravanju bezbednosti radnika ukrste slične ideje i vrednosti, proizvodi čija je trajnost u vremenu zagantovana postaju sinonim za kvalitet.**

Na tom putu, kompanije **Albo** i **PANDA SAFETY** koračaju već punih 20 godina. Saradnja poput ove ima specifičnu težinu jer je vođena težnjom ka očuvanju zdravlja i bezbednosti radnika, naročito u izazovnim uslovima rada.

Tokom prethodne dve decenije, Albo je kao ekskluzivni distributer za Srbiju, Crnu Goru, BiH i Severnu Makedoniju omogućavao kvalitet i zaštitu na radu svima kojima je potrebna.

PANDA SAFETY je zahvaljujući visokim standardima, osećaju komfora i bezbednosti, među radnicima u Srbiji postao sinonim za zaštitnu obuću. Nema boljeg pokazatelja iskrenog poverenja u dokazani kvalitet od činjenice da korisnici često prilikom kupovine traže PANDU misleći na obuću koja se koristi pri radu.



Od svog osnivanja 1979. godine u gradiću Cisternino u Italiji, kompanija PANDA SAFETY kontinuirano ulaže i unapređuje performanse i dizajn svojih proizvoda.

Danas je ova prestižna italijanska kompanija lider u proizvodnji radne i zaštitne obuće, koja na najbolji način zadovoljava istinske potrebe radnika, čak i u najekstremnijim uslovima.

PANDA SAFETY obuća omogućava osećaj komfora i tokom dugih smena, istovremeno garantujući bezbednost, a da korisnik ne oseća težinu na nogama. Osim superiornog kvaliteta, izdvaja se i po modernom dizajnu, toliko atraktivnom da ne podsećaju na klasičnu radnu obuću na koju smo navikli.

Rezultat koji svedoči o pouzdanosti proizvoda ogleda se u stečenom poverenju brojnih distributera i korisnika na međunarodnom nivou, prodajući se u više od 70 zemalja.



## NOVA BASIC KOLEKCIJA

Obuća BASIC kolekcije zadovoljava potrebe zaštite u različitim radnim okruženjima, od uobičajenih do onih sa visokim procentom rizika.

Karakteriše se elegancijom i svedenim dizajnom upotpunjenim atraktivnom kombinacijom boja, što BASIC obuću čini najčešćim izborom korisnika koji tačno znaju šta im je potrebno - lakoća i jednostavnost upotrebe.

Ova kolekcija je pažljivo kreirana od najkvalitetnijih sirovina i najnaprednijih komponenti u osnovi proizvodnog procesa, što obezbeđuje izvrsne performanse kada je reč o trajnosti, udobnosti i zaštiti.

Ono što PANDU izdvaja od ostalih brendova je težnja ka estetskom usavršavanju radne i zaštitne obuće, čime se po stilu gotovo izjednačava sa modnom.



### SNAGA U DETALJIMA

Na bočnoj strani gornjišta cipele, gde često dolazi do kontakta sa predmetima koji mogu oštetiti obuću radnika, implementiran je specijalni materijal koji je istrajan, otporan na habanje i abraziju. Ovaj materijal je karakterističan po svojoj završnoj obradi tekstone nalik "karbonskim vlaknima" na kom je istaknut PANDA SAFETY logo.


### UDOBNOŠT TAMO GDE JE NE OČEKUJETE

Materijal dela jezika koji se oslanja na nogu korisnika je paropropustan, a njegovo punjenje izuzetno meko. Ovo doprinosi slobodnijim pokretima, tako što radniku pruža više udobnosti i komfora u predelu savijanja zgloba prilikom rada u čučaćem ili klečećem položaju.

### BRŽE I BOLJE NA POSAO


Tračica na rubu cipele, u predelu iznad pete, doprinosi bržem i lakšem obuvanju modela Alfa Neos i Beta Neos. Ova mala, ali korisna komponenta sadrži i reflektujući detalj koji, pored đona u atraktivnoj narandžastoj boji, doprinosi boljoj uočljivosti radnika za vreme izvršavanja poslova.

## NAUČNO DOKAZANA SVOJSTVA PANDA ĐONOVA




### KOEFICIJENT APSORPCIJE ENERGIJE U OBLASTI PETE

Standard EN ISO 20345:2011 propisuje ispunjavanje koeficijenta 20, dok performanse Panda obuće u okviru BASIC kolekcije dosežu čak koeficijent 35. Testiranjem je dokazano da je svojstvo apsorpcije energije u oblasti pete modela BASIC linije za **75% iznad zahteva koji su predviđeni ovim standardom.**



### PROTIVKLIZNA SVOJSTVA ĐONA

PU/PU đon se ističe po visokoj elastičnosti srednjeg đona, osećaju udobnosti za korisnika i otpornom gazećem sloju koji doprinosi dugotrajnosti cipele. Zahvaljujući gazećem sloju koji je specijalno dizajniran da bolje prianja na tlo, ovi modeli su pogodni za upotrebu u sredinama gde se radna aktivnost obavlja na veoma klizavim površinama. Đon BASIC kolekcije je ostvario vrhunske rezultate testiranja proklizavanja, što dokazuje **koeficijenti koji su visoko iznad minimalnih zahteva standarda.**



### TESTIRANO NA SAVIJANJE DO 30.000 PUTA

Panda cipele se testiraju u laboratorijskim uslovima tako što se mašinski savijaju 30.000 puta. Standard predviđa da pukotine na đonovima do kojih dolazi pri savijanju ne smeju biti veće od 4mm. Panda cipela ima neverovatan rezultat - nula, što znači da **pukotina nema nakon testiranja.**

## 6911N ALFA NEOS

Duboke, kožne cipele dostupne u više nivoa zaštite: Radne cipele nivoa O1 namenjene radu u uslovima u kojima nema rizika od povrede stopala; zaštitne cipele nivoa S1 - sa zaštitnom kapom i nivoa S1P - sa zaštitnom kapom i listom. Postavljene su višeslojnim mrežastim materijalom koji pruža izuzetnu paropropusnost zahvaljujući tehnologiji mikrokanala.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- detalj od specijalnog netkanog materijala (NWF)
- otpornost na torziju
- apsorber energije u oblasti pete



### S1P

**šifra artikla:**  
1020018384  
**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S1P  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



### S1

**šifra artikla:**  
1020018375  
**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S1  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



### O1

**šifra artikla:**  
1020018374  
**standard:**  
EN ISO 20347  
**nivo zaštite:**  
O1  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA ALFA NEOS





## 6211N BETA NEOS

Plitke, kožne cipele dostupne u više nivoa zaštite: Radne cipele nivoa O1 namenjene radu u uslovima u kojima nema rizika od povrede stopala; zaštitne cipele nivoa S1 - sa zaštitnom kapom i nivoa S1P - sa zaštitnom kapom i listom. Postavljene su višeslojnim mrežastim materijalom koji pruža izuzetnu paropropusnost zahvaljujući tehnologiji mikrokanala.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- detalj od specijalnog netkanog materijala (NWF)
- otpornost na torziju
- apsorber energije u oblasti pete



### S1P

**Šifra artikla:**  
1020018383  
**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S1P  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



### S1

**Šifra artikla:**  
1020018373  
**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S1  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



### O1

**Šifra artikla:**  
1020018372  
**standard:**  
EN ISO 20347  
**nivo zaštite:**  
O1  
**proklizavanje:**  
SRC  
**veličine:**  
36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA BETA NEOS







## NOVA STRONG KOLEKCIJA

Obuća STRONG kolekcije je idealan izbor za sve radnike kojima je pri radu potrebna najveća moguća zaštita sa punom slobodom kretanja.

Zahvaljujući izradi od najotpornijih materijala i komponenti, kao i đonu od poliuretana dvostruke gustine, ova kolekcija nudi visok nivo pouzdanosti.

Osim kvalitetne zaštite, ovu liniju izdvaja i širok dijapazon modela koji zadovoljavaju potrebe različitih stilova, ali i radnih okruženja.



### DETALJI KOJI PRIVLAČE POGLEDE

Dizajn novih modela Strong kolekcije na bazi jednostavnih linija, upotpunjenoj efektnim crvenim detaljima postiže izuzetnu atraktivnost obuće. Kvalitetno izrađene pertle u istoj, crvenoj boji kao i donji deo đona, čine da ove cipele više podsećaju na modne nego na radne.


Zavarivačke cipele Nuovo Speciale S1P, osim ovoga, imaju i mekanu kožnu zaštitu preko jezika sa čičak trakom za brzo skidanje, koja omogućava zaštitu pertli od varnica.

### VIŠESTRUKA ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Zaštitne plitke i duboke kožne cipele Mito S1 i Strada S1 imaju kompozitnu kapu koja omogućava zaštitu prstiju i prednjeg dela stopala. Kompozitnu kapu karakteriše toplotna i elektronska nepropustljivost i otpornost na dejstvo magnetnog polja, a zahvaljujući svom sastavu i gustini manje je težine od čelične.


Osim kape i lista, modeli Nuovo Strong kolekcije imaju i dodatnu zaštitu. Na najizloženijim područjima, u oblasti prstiju i pete, postavljena su ojačanja radi sprečavanja deformacija i zaštite od abrazije. Na gornjištu cipele implementiran je svedeni, reflektujući detalj koji pruža povećanu vidljivost korisnika tokom obavljanja radnog zadatka.

**NAUČNO DOKAZANA SVOJSTVA PANDA ĐONOVA**




**KOEFICIJENT APSORPCIJE ENERGIJE U OBLASTI PETE**

Standard EN ISO 20345:2011 propisuje ispunjavanje koeficijenta 20, dok koeficijent Panda obuće u okviru STRONG kolekcije doseže čak 35. Testiranjem je dokazano da je svojstvo apsorpcije energije u oblasti pete modela STRONG linije za **75% iznad zahteva koji su predviđeni ovim standardom.**



**PROTIVKLIZNA SVOJSTVA ĐONA**

Osim otpornosti na habanje i izuzetne izdržljivosti, đon STRONG kolekcije ističe se po izuzetnim protivkliznim svojstvima, čak i na tretiranim površinama. Ovakve performanse korisniku omogućavaju bezbednost na visokom nivou i osećaj komfora u radnim uslovima. Testiranje je vršeno na keramičkim i čeličnim površinama sa sapunicom i deterdžentom, a dokazano je da je svojstvo đona ove linije **znatno iznad koeficijenta koji je standardom predviđen.**



**TESTIRANO NA SAVIJANJE DO 30.000 PUTA**

Panda cipele se testiraju u laboratorijskim uslovima tako što se mašinski savijaju 30.000 puta. Standard predviđa da pukotine na đonovima do kojih dolazi pri savijanju ne smeju biti veće od 4mm. Panda cipela ima neverovatan rezultat - nula, što znači da **pukotina nema nakon testiranja.**



## NUOVO SPECIALE

Zavarivačke zaštitne duboke kožne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom koje smanjuju rizik od proklizavanja i štite stopalo od udarca. Sanitized TNT postava je tretirana protiv mikroba i bakterija. Ojačanja od poliuretana su na najizloženijim područjima u cilju sprečavanja deformacija. Mekana kožna zaštita preko jezika sa čičak trakom za brzo skidanje omogućava zaštitu petli od varnica.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- otpornost na ulja i naftu
- protivklizna svojstva
- apsorber energije u oblasti pete
- reflektivni detalji

### 6519N NUOVO SPECIALE

### SIP

šifra artikla:  
1020028393  
standard:  
EN ISO 20345  
nivo zaštite:  
SIP  
proklizavanje:  
SRC  
veličine:  
36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA NUOVO SPECIALE





## NUOVO MITO i NUOVO STRADA

Zaštitne plitke i duboke kožne cipele sa kompozitnom kapom koje omogućavaju zaštitu od udarca. Postava od Sanitized® TNT mikrofibera je tretirana protiv mikroba i bakterija i omogućava odličnu kontrolu vlažnosti i udobnosti. Ojačanja od poliuretana postavljena su na najizloženijim područjima u cilju sprečavanja deformacija. Reflektujući detalji pružaju povećanu vidljivost i daju inovativan izgled obući.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- protivklizna svojstva
- otpornost na habanje
- otpornost na ulja i naftu
- apsorber energije u oblasti pete

### 69199N NUOVO MITO

**S 1**

šifra artikla:

1020028385

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S1

proklizavanje:

SRC

veličine:

36-48



#### SPREČAVANJE POVREDE ZGLOBA

Na spoljnoj strani članka postavljen je gumeni element kružnog oblika, u svojstvu zaštite od neželjenih posledica nastalih u slučaju udarca na to mesto. Osim sprečavanja povrede skočnog zgloba, doprinosi i estetici cipele sa PANDA logotipom utisnutim na njemu.



### 62199NC NUOVO STRADA

**S 1**

šifra artikla:

1020028386

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S1

proklizavanje:

SRC

veličine:

36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA NUOVO MITO I NUOVO STRADA



### ITALIJANSKI DIZAJN U SVAKOJ PORI

Gornjište Ultra Mito i Ultra Strada cipela je pažljivo izrađeno od vodoodbojne pune goveđe kože.

Osim superiornog kvaliteta kože, simbolika italijanskog kvaliteta i dizajna ogleda se i u trostrukom štetu i perlama u bojama italijanske zastave. Đon je u atraktivnoj, sivoj boji koja doprinosi uglađenom izgledu ovih modela.

### ISTOVREMENO ZAŠTITITE STOPALO I OMOGUĆITE MU DA DIŠE

Zaštitne plitke i duboke cipele Ultra Strada i Ultra Mito poseduju kompozitnu kapu i kompozitni list, tako da su pogodne i za uslove u kojima postoji potreba za potpunim odsustvom metala. U oblastima koje su najizloženije deformacijama i habanju, postavljena su ojačanja od poliuretana koja pomažu da cipela duže traje.

Cipele su postavljene Sanitized® Microfiber troslojnom postavom, koja je tretirana protiv mikroba i bakterija. Ima superiornu kontrolu vlažnosti i savršeno obavlja stopalo, što doprinosi smanjenju neprijatnih mirisa.



## ULTRA MITO i ULTRA STRADA

Zaštitne plitke i duboke cipele koje poseduju kompozitnu kapu i kompozitni list, a proizvedene su od pune goveđe vodoodbojne kože. Sanitized® Microfiber troslojna postava je tretirana protiv mikroba i bakterija, ima superiornu kontrolu vlažnosti i savršeno obavija stopalo. Ojačanja od poliuretana su na najizloženijim područjima u cilju sprečavanja deformacija.

- antistatik PU/PU đon
- otpornost na torziju
- otpornost na ulja i naftu
- apsorber energije u oblasti pete
- 100% bez metala

### 69790 ULTRA MITO

**S3**

šifra artikla:

1020038387

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S3

proklizavanje:

SRC

veličine:

36-48



### 62790 ULTRA STRADA

**S3**

šifra artikla:

1020038388

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S3

proklizavanje:

SRC

veličine:

36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA ULTRA MITO I ULTRA STRADA





## ULTRA TOPOLINO

Zaštitne sandale sa kompozitnom kapom koje obezbeđuju zaštitu stopala od udarca. Proizvedene su od Crazy Horse kože koja je perforirana na gornjištu kako bi se postigla bolja ventilacija. Sanitized® Mesh mikrofiber postava je udobna i paropropusna, tretirana protiv mikroba i bakterija. Modernog dizajna sa sivim đonom i prošivenim koncem u bojama italijanske zastave.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- otpornost na ulja i naftu
- protivklizna svojstva
- apsorber energije u oblasti pete
- 100% bez metala

### 61790 ULTRA TOPOLINO

**S1**

šifra artikla:

1020068376

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S1

proklizavanje:

SRC

veličine:

36-48



### BESTSELLER U MODERNOM RUHU

Ultra Topolino S1 zaštitne sandale proizvedene su od Crazy Horse kože koja je perforirana na gornjištu kako bi se postigla bolja ventilacija. Premium koža gornjišta omogućava komfor prilikom nošenja, a prošivena je koncem sa motivima italijanske zastave.

Đon u sivoj boji, u kombinaciji sa detaljima koji odišu prepoznatljivim italijanskim kvalitetom, dodatno doprinosi atraktivnosti cipele.

### ZAŠTITA KOJA ODOLEVA VREMENU

Zaštitna kapa je izrađena od kompozitnog materijala koji obezbeđuje zaštitu stopala od udarca i idealna je za uslove u kojima postoji potreba za Metal free opremom.

Na područjima najizloženijim udarcima i habanju, vešto su postavljena poliuretanska ojačanja. Podjednako su otporna na niske i visoke temperature, a osim što sprečavaju deformaciju obuće, doprinose i njenoj trajnosti.

TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA ULTRA TOPOLINO









## STRONG PROFESSIONAL KOLEKCIJA

Obuća STRONG PROFESSIONAL kolekcije kreirana je sa ciljem da radniku pruži zaštitu, udobnost i izdržljivost prilikom svakodnevnih izazova na radnom mestu. Ova linija obezbeđuje zaštitu od nezgoda nastalih usled udaraca ili prignječenja, a odgovara radnim sredinama u kojima pokretljivost radnika ne sme biti ograničena, poput građevinske industrije.

Rezultat ujedinenog kvaliteta i iskustva, sa jedinstvenim italijanskim dizajnom, ogleda se u izrazito atraktivnim modelima STRONG PROFESSIONAL kolekcije. Ulaganje u razvijene tehnike izrade i estetski redizajn učinilo je da cipele Pantera, Orsetto, Mistral i Monza izgledaju nikad modernije.



### BEZBEDAN I MODERAN RADNIK

Plitke i duboke cipele Pantera i Orsetto unapređene su elementima u modernoj plavoj (nivo zaštite O2) i u žutoj boji (nivo zaštite S3). Za razliku od njihovih prethodnika, redizajnirani modeli imaju deo gornjišta u predelu oko članka u boji usklađenoj sa perlama i koncem kojim je proštepana cipela.

Osim toga, na gornjište cipele Pantera implementiran je reflektivni detalj koji omogućava bolju vidljivost radnika tokom obavljanja radnih dužnosti.

### CIPELE PO KOJIMA VAS PREPOZNAJU

Zaštitne plitke i duboke cipele Monza i Mistral predstavnici su prepoznatljivog italijanskog stila, koji korisniku daje osećaj savremenosti i inovativnosti. Jedinstvenom izgledu ove obuće doprinose pedantni štepovi na gornjištu cipele, kao i perle u bojama italijanske zastave.

Mekani jezik upotpunjen je detaljima u jarkoj crvenoj boji, dok je na Monza cipelama umetak iste boje istaknut i u predelu oko članka.




## NAUČNO DOKAZANA SVOJSTVA PANDA ĐONOVA




## KOEFICIJENT APSORPCIJE ENERGIJE U OBLASTI PETE

Standard EN ISO 20345:2011 propisuje ispunjavanje koeficijenta 20, dok performanse Panda obuće u okviru STRONG PROFESSIONAL kolekcije dosežu čak koeficijent 39. Testiranjem je dokazano da je svojstvo apsorpcije energije u oblasti pete modela STRONG PROFESSIONAL linije za **95% iznad zahteva koji su predviđeni ovim standardom.**



## PROTIVKLIZNA SVOJSTVA ĐONA

Osim otpornosti na habanje i izuzetne izdržljivosti, đon STRONG PROFESSIONAL kolekcije ističe se po izuzetnim protivkliznim svojstvima, čak i na tretiranim površinama. Testiranje je vršeno na keramičkim i čeličnim površinama sa sapunicom i glicerinom, a dokazano je da je svojstvo đona ove linije **znatno iznad koeficijenta koji je standardom predviđen.**



## TESTIRANO NA SAVIJANJE DO 30.000 PUTA

Panda cipele se testiraju u laboratorijskim uslovima tako što se mašinski savijaju 30.000 puta. Standard predviđa da pukotine na đonovima do kojih dolazi pri savijanju ne smeju biti veće od 4mm. Panda cipela ima neverovatan rezultat - nula, što znači da **pukotina nema nakon testiranja.**

## MISTRAL i MONZA

Zaštitne duboke i plitke cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom koje pružaju zaštitu od udarca i sprečavaju prodor vode. Dizajnirane su od vodoodbojne kože i Sanitized® Microfiber postavke koja je tretirana protiv mikroba i bakterija, ima superiornu kontrolu vlažnosti i udobnosti.

- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- protivklizna svojstva
- otpornost na ulja i naftu
- usitnjeni kramponi
- apsorber energije u oblasti pete

**96939**

### MISTRAL

**S 3**

šifra artikla:

1020026824

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S3 CI

proklizavanje:

SRC

veliĉine:

36-48



**96239**

### MONZA

**S 3**

šifra artikla:

1020026821

standard:

EN ISO 20345

nivo zaštite:

S3 CI

proklizavanje:

SRC

veliĉine:

36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA MISTRAL I MONZA





## 99990 ORSETTO

Radne duboke cipele za rad u kojem nema rizika od povrede stopala (nivo zaštite O2) ili sa čeličnom kapom i listom (nivo zaštite S3). Proizvedene od prirodne goveđe vodoodbojne kože. Mekano punjenje oko zgloba i jezika obezbeđuje veću udobnost. Reflektujuć detalji na gornjištu pružaju povećanu vidljivost i daju inovativan izgled obući. Visok nivo otpornosti na abraziju zahvaljujući podignutom đonu sa spoljašnje strane u predelu pete i prstiju.

- reflektujuć detalji
- dvoslojan, antistatik PU/PU đon
- otpornost na ulja i naftu
- protivklizna svojstva
- apsorber energije u oblasti pete

**WOOLEN®  
FUR**

Krznno je sastavljeno od 90% ovčije vune i 10% sintetičkog materijala. Odlikuje ga visoka otpornost na habanje i dugotrajnost. Osim toga, karakteriše se paropropusnošću, termalnom izolacijom i sposobnošću apsorpcije vlage.



## 99990 ORSETTO

**S3**

**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S3 CI  
**proklizavanje:**  
SR  
**veličine:**  
36-48



## 99990 ORSETTO

**O2**

**standard:**  
EN ISO 20347  
**nivo zaštite:**  
O2 FO  
**proklizavanje:**  
SR  
**veličine:**  
36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA ORSETTO



## 92290 PANTERA

Radne plitke cipele namenjene za manje zahtevne radne operacije (nivo zaštite O2) ili zaštitne sa čeličnom kapom i listom (nivo zaštite S3). Proizvedene sa gornjištem od vodoodbojne kože i paropropusne Sanitized® Microfiber postavbe koja ima superiornu kontrolu vlažnosti i udobnosti. Reflektujući detalji na gornjištu omogućavaju veću vidljivost i daju inovativan izgled obući

- antistatik, dvoslojan PU/PU đon
- otpornost na ulja i naftu
- otpornost na abraziju
- protivklizna svojstva
- apsorber energije u oblasti pete



### 92290 PANTERA

**S3**

**standard:**  
EN ISO 20345  
**nivo zaštite:**  
S3 CI  
**proklizavanje:**  
SR  
**veliĉine:**  
36-48



### 92290 PANTERA

**O2**

**standard:**  
EN ISO 20347  
**nivo zaštite:**  
O2 FO  
**proklizavanje:**  
SR  
**veliĉine:**  
36-48



TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU MODELA PANTERA





## TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU BASIC, STRONG I STRONG PROFESSIONAL KOLEKCIJE

### GORNJIŠTE



Prirodna koža koju karakteriše besprekoran završni sloj veće debljine, a koja se odlikuje fleksibilnošću i elastičnošću zahvaljujući različitim fazama u procesu obrade.



Otporna, puna goveđa koža koja zahvaljujući specijalnom procesu štavljenja stiče potpunu vodoodbojnost, a to je čini naročito pogodnom za upotrebu u proizvodnji radne i zaštitne obuće. Različite teksture kojima se odlikuje ova vrsta kože deo su PANDA obuće, sa namerom da se prikaže jedinstvenost svakog proizvoda, a time i iskaže priroda zanatske proizvodnje.



Poliuretanska ojačanja postavljena su na najizloženijim delovima obuće kako bi se sprečila deformacija. Područja koja su najizloženija propadanju tretirana sa su polimerom koji je hipoalergijski, a omogućava dugotrajnost, izdržljivost i otpornost na niske i visoke temperature.



Umeci koji služe da vidljivost korisnika bude veća čak i u uslovima slabe osvetljenosti. Zahvaljujući specijalnoj tehnologiji izrade, čine da se svetlost reflektuje ka svom izvoru, što omogućava korisniku da bude uočljiv i danju i noću. Osim toga, obući doprinosi i u estetskom smislu dajući inovativan i sofisticiran izgled.



Etiketa je napravljena od specijalnog netkanog materijala (NWF) i odlikuje se završnom obradom identičnom tkanini od ugljeničnih vlakana.



Prirodna koža proizvedena upotrebom posebne vrste voska na spoljašnjoj površini prethodno uglačane i zaglađene kože. Ovaj proces na tretiranom području izaziva blaga oštećenja, ali da bi popravio teksturu i boju, stvara bogati zaštitni sloj na površini koji povećava otpornost na habanje.



Ovi sistemi za pričvršćivanje poznati su po svojoj pouzdanosti. Omogućavaju savršeno pričvršćivanje, a time i potpunu udobnost.



Mali, ali veoma koristan element koji omogućava brže i lakše obuvanje, a sadrži i reflektujući detalj koji doprinosi povećanoj vidljivosti korisnika prilikom nošenja cipele.

### ULOŽAK



Uložak protiv neprijatnih mirisa, sa mogućnošću da se izvadi iz cipele. Antistatičan je i poseduje izuzetne performanse kada je reč o apsorpciji i oslobađanju vodene pare. Prilikom kontakta tabana korisnika sa površinom, zahvaljujući SANITIZED® tehnologiji, integrisana higijenska funkcija sprečava širenje štetnih mikroorganizama.

### ĐON



Gazeći sloj napravljen je od kompaktnog poliuretana koji doprinosi trajnosti i stabilnosti cipele čak i na najklizavijim površinama. Međusloj je napravljen od poliuretanske pene koja služi kao potpora stopalu omogućavajući korisniku osećaj udobnosti tokom rada.

## TEHNOLOGIJE I ELEMENTI KORIŠĆENI U KREIRANJU BASIC, STRONG I STRONG PROFESSIONAL KOLEKCIJE

### ZAŠTITNI ELEMENTI



Čelični list u đonu, koji je otporan na rđu, a služi za zaštitu stopala u slučaju prodiranja stranih tela (oštrih, šiljatih ili sečenih predmeta). Svaki list je testiran na otpornost sile prodiranja do 1.100 N (samo za nivo zaštite S1P).



Zaštitna kapa od čelika koja je otporna na rđu, tretirana je toplotnom obradom za očvršćavanje i epoksidnim površinskim premazom. Testirana na otpornost na silu udara do 200 J i na silu kompresije do 15 kN. Napravljena je od poprečnih vlakana, od nerđajućeg čelika, koji omogućavaju veću otpornost na udarce i drobljenje, dok zaobljeni uglovi osiguravaju najveći mogući komfor (za nivo zaštite S1 i S1P).



Posebna vrsta lista, napravljena od višeslojnog poliesterskog materijala. Za 40% je lakši od čeličnog lista, ali obezbeđuje isti nivo otpornosti na silu probijanja (do 1.100 N). Fleksibilan je, lagan, nemagnetni, otporan na toplotu i koroziju, ne izaziva alergije, a štiti celu površinu stopala.



Zaštitna kapa napravljena od kompozitnog materijala, koja služi da spreči povredu prstiju korisnika ukoliko dođe do udarca. Nemagnetna i neprovodna kapa pruža izuzetnu toplotnu izolaciju, štiti od sile udara do 200 J i sile sabijanja do 15kN.

### MATERIJALI KOJIMA JE OBLOŽENA UNUTRAŠNOST CIPELE



Postava troslojnog materijala odlikuje se mrežom mikro-kanala koji savršeno obavijaju stopalo i omogućavaju izuzetnu paropropusnost, a samim tim potpuno oslobađanje vodene pare iz cipele. Materijal se takođe ističe svojom otpornošću na habanje, antimikrobnim i antibakterijskim tretmanom.



Umetak u tkanini otpornoj na habanje, koji preklapajući unutrašnju oblogu u predelu pete, sprečava propadanje i time produžava trajnost cipele.



Unutar jezika i u predelu članka postavljeno je anatomsko punjenje koje potpomaže pravilno pozicioniranje stopala/skočnog zgloba, a doprinosi i dodatnoj udobnosti prilikom nošenja.



Postava od mikrovlakana koja je izuzetno paropropusna i otporna na habanje, sa antimikrobnim i antibakterijskim tretmanom.

### DODACI

































Obuća bez metalnih komponenti, što je čini pogodnom za upotrebu u radnim uslovima koji zahtevaju potpuno odsustvo metala, poput aerodroma (kod modela Ultra Mito, Ultra Strada i Ultra Topolino).








Dodatni element na obući koji je postavljen u svrhu zaštite koštanog ispupčenja na skočnom zglobu, u slučaju da dođe do udarca (Kod modela Nuovo Mito).




SAMO ZA PRAVE  
PROFESIONALCE

MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>6211N</b> BETA NEOS O1 FO SRC	-	-				36-48
 <b>6211N</b> BETA NEOS S1 SRC		-				36-48
 <b>6211N</b> BETA NEOS S1P SRC						36-48
 <b>6211N</b> BETA NEOS S1P SRC	-	-				36-48
 <b>6211N</b> BETA NEOS S1P SRC		-				36-48
 <b>6211N</b> BETA NEOS S1P SRC						36-48

## sanitary & food





MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>34560</b> ZONDA S2 SRC		-				36-48
 <b>3406</b> SIATA O2 FO SRC	-	-				36-48
 <b>3916</b> ASTURA S1 SRC		-				36-48
 <b>3106</b> LYBRA O1 FO SRC	-	-				36-48
 <b>3116</b> LYBRA S1 SRC		-				36-48
 <b>3001D/U</b> ZUMA L/M OB A E SRC	-	-		-		36-48

## TOPWINTER & FIERY

MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>0937</b> ARDITA S3 HRO SRC						38-48



## STRONG




























MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>61790</b> ULTRA TOPOLINO S1 SRC		-				36-48
 <b>62790</b> ULTRA STRADA S3 SRC						36-48
 <b>69790</b> ULTRA MITO S3 SRC						36-48
 <b>6219N</b> NUOVO STRADA S1P SRC						36-48
 <b>62199NC</b> NUOVO STRADA C S1 SRC		-				36-48
 <b>6919N</b> NUOVO MITO S1 SRC		-				36-48
 <b>6039</b> DUCATO S3 CI SRC						36-48
 <b>6519N</b> NUOVO SPECIALE S1P SRC						36-48

## STRONG PROFESSIONAL































MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>92290</b> PANTERA O2 FO SR	-	-				36-48
 <b>92290</b> PANTERA S3 SR						36-48
 <b>99990</b> ORSETTO O2 FO SR	-	-				36-48
 <b>99990</b> ORSETTO S3 CI SR						36-48
 <b>90090</b> TIGROTTO S3 CI SR						35-50







**STRONG  
PROFESSIONAL**

MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>90090</b> TIGROTTO S3 CI SR						35-50
 <b>96239</b> MONZA S3 SRC						36-48
 <b>96939</b> MISTRAL S3 SRC						36-48
 <b>96650</b> SPRINT BLUE O1 FO SRC	-	-				36-48
 <b>96670</b> SPRINT GREY S1 SRC		-				36-48

**TOP CLASSIC**

MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>LX-2519</b> REGATA S3 SRC						36-48
 <b>LX-9519</b> RITMO S3 SRC						36-48
 <b>72532</b> BIS S3 SRC						38-48
 <b>79532</b> ESAGAMMA S3 SRC						38-48
 <b>7832</b> STRALIS S3 SRC						38-48

**»»TOP TREKKING**

MODEL	ZAŠTITNA KAPA	ZAŠTITNI LIST	GORNJIŠTE	UNUTRAŠNJA POSTAVA	ĐON	VELIČINE
 <b>8038</b> MIURA S3 SRC						38-48
 <b>8538</b> MONVISO S3 SRC						38-48







preko  
**20**  
godina u  
Srbiji

više od  
**40**  
modela u  
asortimanu

prodaja  
**200.000**  
pari svake  
godine u  
regionu



Majora Zorana Radosavljevića 347, 11273 Batajnica, Beograd  
+381 1178 70 790, info@albo.biz  
[www.albo.biz](http://www.albo.biz)